


Topcor


取扱説明書

Auto-Topcor
58mm F1.4

専用フード



Auto-Topcor 58mm F1.4



お買い上げありがとうございます。この使用説明書をよくお読みいただき、レンズをご活用ください。

●各部の名称

- | | |
|------------|----------|
| ① フォーカスリング | ⑥ 絞り目盛り |
| ② 距離目盛り | ⑦ バヨネット爪 |
| ③ 被写界深度目盛り | ⑧ レンズフード |
| ④ 絞りリング | |
| ⑤ 距離、絞り指標 | |

●レンズフードの着脱方法

レンズ側のバヨネット爪⑦とレンズフード側の切り欠き部を合わせ挿入します。(3ヶ所どこからでも装着できます。)

レンズフードをonの方向に回転させ、カチッと音がするまで回してください

外す時はレンズフードをoffの方向に回転させてください。

このフードは逆向きに装着してコンパクトに収納できます。
取り付け方は通常のレンズフードの着脱方法と同様になります。

●Auto-Topcor 58mm F1.4 仕様

焦点距離	58mm
口径比	1:1.4
最小絞り	F16
レンズ構成	6群7枚
画角	40°
絞り羽根枚数	9枚
最短撮影距離	0.45m
最大撮影倍率	1:5.8
最大径 (Ai-S)	φ63.5
フィルターサイズ	φ58
全長 (Ai-S)	47.5mm
重量 (Ai-S)	305g
マウント種類	Ai-S、M42

その他 丸型フード付属